


# Řada praporkových klíčů a mini šroubováků

## Vhodné nářadí ke každému použití.

### 1267 A Praporkový klíč TORX®



**Použití:** Šrouby s vnitřním profilem TORX®  
**Čepel:** Kulatá  
**Provedení:** Povrch BlackLaser  
**Rukojeť:** Vícekomponentní

Code		mm	mm	mm		
05026350001	TX 6	33	62,0	3,0	1 <sup>19</sup> / <sub>64</sub> "	10
05026351001	TX 7	33	62,0	3,0	1 <sup>19</sup> / <sub>64</sub> "	10
05026352001	TX 8	40	69,0	3,0	1 <sup>37</sup> / <sub>64</sub> "	10
05026353001	TX 9	40	69,0	3,0	1 <sup>37</sup> / <sub>64</sub> "	10
05026354001	TX 10	40	69,0	3,0	1 <sup>37</sup> / <sub>64</sub> "	10

### 1267 B Kombinovaný praporkový klíč TORX®



**Použití:** Šrouby s vnitřním profilem TORX® a šrouby s vnitřním šestihranem  
**Čepel:** Šestihránná  
**Provedení:** TORX® a vnitřní šestihran, povrch BlackLaser  
**Rukojeť:** Vícekomponentní

Code			mm	mm	mm		
05026370001	TX 9		3,5	42	81,0	1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	10
05026371001	TX 10		3,5	42	81,0	1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	10
05026372001	TX 15		3,5	47	86,0	1 <sup>27</sup> / <sub>32</sub> "	10
05026373001	TX 15		4	47	86,0	1 <sup>27</sup> / <sub>32</sub> "	10
05026374001	TX 20		4	47	86,0	1 <sup>27</sup> / <sub>32</sub> "	10

### 1267 A Praporkový klíč TORX PLUS®



**Použití:** Šrouby s profilem TORX PLUS®  
**Čepel:** Kulatá  
**Provedení:** Povrch BlackLaser  
**Rukojeť:** Vícekomponentní

Code		mm	mm	mm		
05026360001	6 IP	33	62,0	3,0	1 <sup>19</sup> / <sub>64</sub> "	10
05026361001	7 IP	33	62,0	3,0	1 <sup>19</sup> / <sub>64</sub> "	10
05026362001	8 IP	40	69,0	3,0	1 <sup>37</sup> / <sub>64</sub> "	10
05026363001	9 IP	40	69,0	3,0	1 <sup>37</sup> / <sub>64</sub> "	10
05026364001	10 IP	40	69,0	3,0	1 <sup>37</sup> / <sub>64</sub> "	10

### 1267 B Kombinovaný praporkový klíč TORX PLUS®



**Použití:** Šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS® a šrouby s vnitřním šestihranem  
**Čepel:** Šestihránná  
**Provedení:** TORX PLUS® a vnitřní šestihran, povrch BlackLaser  
**Rukojeť:** Vícekomponentní

Code			mm	mm	mm		
05026380001	9 IP		3,5	42	81,0	1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	10
05026381001	10 IP		3,5	42	81,0	1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	10
05026382001	15 IP		3,5	47	86,0	1 <sup>27</sup> / <sub>32</sub> "	10
05026383001	15 IP		4	47	86,0	1 <sup>27</sup> / <sub>32</sub> "	10
05026384001	20 IP		4	47	86,0	1 <sup>27</sup> / <sub>32</sub> "	10



### 336 Mini šroubováků



**Použití:** Šrouby s plochou drážkou  
**Čepel:** Kulatá  
**Provedení:** Matová chromniklová ocel, hrot Black Point  
**Rukojeť:** Kraftform s ochranou před odkutálením, Weralit II, jednokomponentní

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05110068001	0,6	3,5	25	54	3,5	3/64"	1"	5
05110069001	0,8	4,0	25	54	4,0	5/32"	1"	5
05110070001	1,0	5,5	25	54	5,5	7/32"	1"	5
05110075001	1,2	6,5	25	54	6,5	1/4"	1"	5
05110078001	1,2	8,0	25	54	8,0	5/16"	1"	5

### Mini šroubováků



**Použití:** Vhodné na šrouby Pozidriv<sup>\*)</sup>  
**Čepel:** Kulatá  
**Provedení:** Matná chromniklová ocel, hrot Black Point  
**Rukojeť:** Kraftform s ochranou před odkutálením, Weralit II, jednokomponentní

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05009330001	PZ 01	25	54	4,5	1"	5
05009335001	PZ 02	25	54	6,0	1"	5
05009337001	PZ 03	25	54	8,0	1"	5

<sup>\*)</sup> Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

### 337 Šroubováků na motocykly



**Použití:** Šrouby s plochou drážkou  
**Čepel:** Kulatá  
**Provedení:** Matná chromniklová ocel, hrot Black Point  
**Rukojeť:** Kraftform s ochranou před odkutálením, Weralit II, jednokomponentní

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05008507001	1,0	5,5	45	69	5,5	7/32"	1 3/4"	5
05008509001	1,2	6,5	45	69	6,5	1/4"	1 3/4"	5

### Mini šroubováků



**Použití:** Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess  
**Čepel:** Kulatá  
**Provedení:** Matná chromniklová ocel, hrot Black Point  
**Rukojeť:** Kraftform s ochranou před odkutálením, Weralit II, jednokomponentní

Code	mm	mm	mm	mm
05008775001	PH 01	25	54	4,5
05008780001	PH 02	25	54	6,0
05008782001	PH 03	25	54	6,0

# Příslušenství pro šroubování

## Užitečné pomůcky ke šroubování.

### Wera Star - Magnetizační přístroj



Code	mm	
05073403001	48,0	1

### 1427 Značící bodec



**Rukojet:** Weralit II, jednokomponentní

**Čepel:** Průchozí

Code	mm	mm	
05027405001	105	92	4 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> "

### 1428 Výstružník



**Rukojet:** Weralit II, jednokomponentní

**Čepel:** Průchozí

Code	mm	mm	
05027455001	107	92	4 <sup>9</sup> / <sub>32</sub> "



**Jak přidržím šroub bezpečně na šroubováku?**



Díky magnetizačnímu přístroji Wera: Nářadí jednoduše táhnout podél pozitivní strany magnetizačního přístroje Wera a nářadí snadno přidrží šroub bezpečně ke své čepeli. K odmagnetování se nářadí vede podél jednoho ze čtyř negativních míst.

## 335 MS Plochý šroubovák

NEW



**Použití:** Na lehké šroubování a ke všeobecnému použití například při měření hloubky profilu, kontrole napadení rzi, odstranění nečistot

**Čepel:** Kulatá

**Provedení:** Nerezová ocel s vysokou protikorozní ochranou

**Rukojeť:** Kraftform s ochranou proti odkutálení, jednokomponentní, acetaát celulózy, s praktickým klipem k upevnění například v náprsní kapse

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05008004001	0,5	3,0	50	70	3,0	1/8"	2"	5

## Stojánek na šroubováky Kraftform



Code	mm	mm
05134001001	190,0	50,0

## Stojánek na šroubováky Kraftform Micro



Code	mm	mm
05134002001	190,0	80



# Příslušenství pro šroubování

## Užitečné pomůcky ke šroubování.

### Jak funguje přidržovák na šrouby



Přidržovák na šrouby se nasune na čepel šroubováku, takže hrot čepel vyčnívá z pryžové části.




Šroub nasuňte na hrot čepel a uchyťte ho drápem.



Přidržovák na šrouby vytahujte dále ve směru k rukojeti šroubováku, až se obě ramena (drápy) přitisknou k hlavě šroubu a lehce se vzpříčí. Přidržovák na šrouby Wera po přišroubování šroub samočinně uvolní!



Při kontaktu s povrchem se obě ramena úchytu dále vzepřou a při spuštění samočinně zachytí hlavu šroubu.



U šroubových spojení v takzvaných slepých dírách se přidržovák na šroub posune nahoru: Díky tomu lze bez problémů pohodlně dosáhnout i na hluboko položená umístění šroubů.

### 1440/1442 Nástrčné nářadí na čepel šroubováků, dlouhé bity a úhlové klíče s funkcí přidržení šroubů



NEW

**Použití:** Nástrčné nářadí s funkcí přidržení šroubů; bezpečně přidrží všechny profily a velikosti šroubů na nářadí; vhodné na kulaté a šestihřanné čepel s průměrem od 4,5 mm do 6,0 mm a od 6,5 mm do 8,0 mm

**Provedení:** Elastomer - umělá hmota

Code			
05073680001	1440	1 x 4,5-6,0	1
	1442	1 x 6,5-8,0	

### 1441 Nástrčné nářadí na čepel šroubováků, dlouhé bity a úhlové klíče s funkcí přidržení šroubů



NEW

**Použití:** Nástrčné nářadí s funkcí přidržení šroubů; bezpečně přidrží všechny profily a velikosti šroubů na nářadí; vhodné na kulaté a šestihřanné čepel s průměrem od 2,5 mm do 4,5 mm a od 4,5 mm do 6,0 mm

**Provedení:** Elastomer - umělá hmota

Code			
05073681001	1441	1 x 4,5-6,0	1



# Kraftform Micro

